



Umfangreiche Sanierungen sind häufig mit dem Einbau von neuen Rollläden verbunden. Die Aufsetz-Rollläden von WAREMA punkten hier mit ihrer kompakten Kastenhöhe und bieten viele weitere überzeugende Vorteile. Optimierungen der Statik können über Fensteradapterprofile aus Stahl oder über Statikkonsolen erreicht werden.

## Merkmale

| max. Breite*                        | 3.000 mm  |
|-------------------------------------|---|
| max. Höhe*                          | 3.500 mm  |
| max. Fläche*                        | 8,5 m²  |
| Antrieb                             | Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor  |
| Rollladenpanzer                     | Aluminium oder Kunststoff   |
| Kasten                              | Hohlkammerprofile aus Kunststoff, weiß, optional foliert bzw. mit pulverbeschichteter Aluminium-Frontblende |
| Revision                            | Von innen   |
| Anwendungsbereiche                  | Neubau, Sanierung, bei Austausch der Fenster  |
| Montage                             | Gemeinsam mit dem Fenster   |
| Ausstattungsextras*                 | Statikkonsole, Clipbefestigung  |
| *Times and a restate manable in air |   |

<sup>\*</sup>Typen- und ausstattungsabhängig

## Ihre Vorteile

- Kästen in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar
- Serienmäßige Fensteranbindung über Clipbefestigung
- Durch kompakte Abmessungen auch bei kleinen und mittleren Maueröffnungen einsetzbar
- Sichtbare Kunststoffteile optional mit Folierung, für eine perfekte Anpassung an folierte Kunststofffenster
- Wirtschaftliche Montage, da Einbau gemeinsam mit dem Fenster
- Effektive Wärmedämmung entsprechend der aktuellen Energieeinsparverordnung



## **Brillante Extras**

- Integrierter Insektenschutz
- WAREMA SecuKit